

Mikoszów, dnia 18.03.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/WSM/2026

dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/WSM/2026 na roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa budynku pobytu całodobowego (WSM) dla osób z niepełnosprawnościami wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem”.

Zamawiający – Stowarzyszenie Świętego Celestyna, w odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły od potencjalnego Wykonawcy, działając zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz dbałością o przejrzystość postępowania, publikuje poniżej treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: *„Czy zamawiający wyraża zgodę na wniesienie wadium dla zadania w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej?”*

Odpowiedź nr 1: Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z Rozdziałem XIV ust. 1 Zapytania Ofertowego, Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w innej formie przez niego zaakceptowanej. Zamawiający akceptuje wniesienie wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, pod warunkiem, że gwarancja ta będzie bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, a jej termin ważności obejmie cały okres związania ofertą.

Pytanie nr 2: *„Czy zamawiający dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców występujących wspólnie tj. konsorcjum firm.”*

Odpowiedź nr 2: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty. Ponadto, w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego (Wykaz robót budowlanych) Zamawiający przewidział odpowiednie instrukcje dla Wykonawców składających ofertę wspólną.

Pytanie nr 3: *„Czy zamawiający wyraża zgodę na udział lub powierzenie części prac podwykonawcom przy realizacji zadania?”*

Odpowiedź nr 3: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części prac podwykonawcom. Stosowna informacja o zakresie prac powierzanych podwykonawcom powinna zostać wskazana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). Jednocześnie Zamawiający przypomina, że szczegółowe zasady i warunki współpracy z podwykonawcami w trakcie realizacji robót zostały ściśle uregulowane w § 7 Wzoru Umowy (Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego).

Pytanie nr 4: „Czy przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie obiektu? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o udostępnienie wykazu wyposażenia przewidzianego w ramach niniejszego zadania.”

Odpowiedź nr 4: Nie, przedmiot zamówienia na roboty budowlane nie obejmuje wyposażenia ruchomego obiektu. Szczegółowe wyłączenia zostały wskazane w Rozdziale VI Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego (Opis Przedmiotu Zamówienia). Zgodnie z tym dokumentem, z zakresu wyceny i realizacji wyłącza się m.in. dostawę mebli ruchomych (np. łóżka, szafy wolnostojące, stoły, krzesła) oraz dostawę sprzętu AGD i RTV. W zakres zamówienia wchodzi natomiast wszelkie elementy trwale związane z budynkiem, np. poręcze dla niepełnosprawnych czy lustra wklejane.

Pytanie nr 5: „W jakiej proporcji jest finansowana inwestycja ze środków PFRON?”

Odpowiedź nr 5: Zamawiający informuje, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Wspomagane Społeczności Mieszkaniowe. Zgodnie z zasadami i wytycznymi tego programu, łączna wartość dofinansowania z PFRON na infrastrukturę WSM wynosi maksymalnie 625 000,00 zł brutto na jedno mieszkanie dla jednej osoby wraz z częścią wspólną. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że ramy programu zakładają, iż z powyższej kwoty do 20% przeznaczone jest na wyposażenie mieszkania, które nie jest objęte niniejszym zapytaniem ofertowym (zostanie na nie ogłoszone odrębne postępowanie ofertowe).

Pytanie nr 6: „Zwracamy się z prośbą o udostępnienie opisu do projektu instalacji sanitarnych.”

Odpowiedź nr 6: Opis instalacji sanitarnych znajduje się w dokumentacji technicznej (rysunki, opisy do rysunków, ponadto dodatkowe opisy i wyjaśnienia znajdują się w załączniku nr 9 Opis Odstępstw i Zmian do Dokumentacji Projektowej).

Pytanie nr 7: „Zgodnie z rysunkiem S-02 instalacji sanitarnych, brak ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu nr. 24 oraz 22. Czy zamawiający potwierdza nie wykonanie ogrzewania w tych pomieszczeniach?”

Odpowiedź nr 7: Tak, Zamawiający potwierdza brak ogrzewania (w tym ogrzewania podłogowego) w wyszczególnionych pomieszczeniach nr 22 i 24, co jest zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

Pytanie nr 8: „Czy zamawiający potwierdza brak uchwytów umywalkowych przy umywalkach w pokojach z łazienkami?”

Odpowiedź nr 8: Nie, Zamawiający nie potwierdza całkowitego braku uchwytów. Zgodnie z dokumentem „Zmiany i korekty w obmiarach oraz opisach w Projekcie Technicznym wszystkich branż” (Lp. 3.7.97 Montaż uchwytów), Wykonawca jest zobowiązany wykonać montaż uchwytów w 2 (dwóch) pokojach przeznaczonych dla pensjonariuszy. Dokładna lokalizacja tych dwóch pokoi zostanie wskazana przez Inwestora na etapie realizacji robót budowlanych.

Pytani nr 9: „Proszę o potwierdzenie braku konieczności wykonania pełnego deskowania z płyt OSB konstrukcji dachowej.”

Odpowiedź nr 9: Tak, Zamawiający potwierdza brak konieczności wykonania pełnego deskowania. Zgodnie z dokumentem „Zmiany i korekty w obmiarach oraz opisach w Projekcie Technicznym wszystkich branż” (Lp. 2.6.), wykonanie pełnego deskowania dachu z płyt OSB zostało skreślone z zakresu robót dla całego budynku.

Pytanie nr 10: „Czy stolarka okienna O1 zgodnie z zestawieniem, ma zostać wykonana jako zwykłe okno z słupkiem stałym, czy jako okno balkonowe z słupkiem ruchomym, które umożliwi wyjście przez okno na zewnątrz?”

Odpowiedź nr 10: Zamawiający potwierdza, że stolarka okienna oznaczona jako O1 ma zostać wykonana jako okno balkonowe ze słupkiem ruchomym. Konstrukcja okna po otwarciu obu skrzydeł musi umożliwiać swobodne wyjście na zewnątrz.

Pytanie nr 11: „Czy zamawiający wyraża zgodę na wykonanie konstrukcji dachowej z wiązarów kratowych?”

Odpowiedź nr 11: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie konstrukcji dachowej w technologii wiązarów kratowych. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania konstrukcji dachu ściśle według zatwierdzonej dokumentacji projektowej (Projekt Architektoniczno-Budowlany, Opis Techniczny, pkt 3.4.6), która zakłada wykonanie dachu na więźbie dachowej typu ciesielskiego o ustroju krokwiowo-kleszczowym. Konstrukcja musi zostać wykonana m.in. z drewna konstrukcyjnego klasy C24, z uwzględnieniem wszystkich przewidzianych w projekcie rozwiązań architektonicznych, nośnościowych oraz oddzieleni przeciwpożarowych.

Pytanie nr 12: „W załączniku nr 9 IE pkt 12 Zamawiający wymaga wykonania centralnej tablicy informacyjnej 'HMI'. Czy Zamawiający posiada projekt na HMI?”

Odpowiedź nr 12 oraz Zmiana (Modyfikacja) Zapytania Ofertowego: Zamawiający informuje, że w celu optymalizacji kosztów inwestycji rezygnuje z wymogu wykonania centralnej tablicy informacyjnej „HMI” opisanej w Załączniku nr 9 do Zapytania Ofertowego (Opis Odstępstw i Zmian do Dokumentacji Projektowej). Tym samym Zamawiający wykreśla w całości zapisy zawarte w punkcie 12 pt. "Stworzenie centralnej tablicy informacyjnej 'HMI' (Human-Machine Interface> „mózg na ścianie”)" z treści Załącznika nr 9. Wykonawcy nie powinni ujmować tego elementu w wycenie oferty. Jednocześnie Zamawiający stanowczo podkreśla, że ze względu na specyfikę obiektu i bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną, podtrzymuje wymóg scentralizowania fizycznych paneli sterujących i centralek w jednym miejscu (w dyżurce / pokoju opieki). W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 9 (pkt 12) w ten sposób, że w miejsce zintegrowanego ekranu HMI, Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć na ścianie w dyżurce (pokoju opieki) tradycyjną „tablicę sterującą” – rozumianą jako fizyczne zgrupowanie obok siebie niezależnych centralek, urządzeń i paneli odbiorczych / sterujących dla wszystkich instalacji niskoprądowych występujących w obiekcie, tj. m.in.:

- centralki alarmowej systemu przyzywowego (SOS),
- monitora/rejestratora podglądu z kamer systemu CCTV,
- stacji wewnętrznej systemu wideodomofonowego i kontroli dostępu,
- centralnego zgrupowania łączników sterowania oświetleniem korytarzy i oświetleniem zewnętrznym (wyposażonych w diody sygnalizacyjne w klawiszach).

Rozwiązanie to ma na celu uniemożliwienie dostępu do sterowania i sygnalizacji osobom niepowołanym (pensjonariuszom) i przeniesienie pełnej kontroli nad obiektem do zamkniętego pomieszczenia personelu.

Pytanie nr 13: „Czy Zamawiający posiada projekt na SSP ponieważ tablica ma obsługiwać PPOŻ?”

Odpowiedź nr 13: Zamawiający wyjaśnia, że zatwierdzony Projekt Architektoniczno-Budowlany nie nakłada na ten obiekt obowiązku wykonania pełnego Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) połączonego z automatycznym powiadamianiem jednostek Państwowej Straży Pożarnej (PSP). Wskazany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, Rozdział II pkt 13 lit. e) wymóg realizacji „Systemu Sygnalizacji Pożaru (SAP) / czujki dymu” odnosi się wyłącznie do zaprojektowania i wykonania lokalnego, autonomicznego systemu detekcji dymu opartego o czujki pożarowe, mającego na celu wyłącznie wewnętrzne powiadomienie akustyczne/wizualne personelu obiektu o zagrożeniu. Taki lokalny system nie wymaga sporządzenia i uzgadniania z rzeczoznawcą ds. ppoż. odrębnego projektu SSP. Ponadto, w związku z dokonaną powyżej rezygnacją z tablicy HMI, odpada całkowicie konieczność integracji tego systemu przeciwpożarowego z centralnym panelem.

Powyższe zmiany (modyfikacje), wynikające z odpowiedzi nr 12 i nr 13, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Aktualizacja z dnia 18.03.2026 r. – dodano wyjaśnienia oraz zmianę (Modyfikację) do Zapytania Ofertowego.