

....., dnia.....

Dane Wykonawcy

Nazwa

Adres

Nr tel.

e-mail

NIP

REGON

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Opis oferowanych urządzeń (podać typ, producenta, parametry) | Ilość | Cena jednostkowa (brutto) | Wartość ogółem (ilość x cena jednostkowa brutto) |
|-----|--|---|-------|------------------------------|---|
| 1. | Rejestrator – 1 szt. Rejestrator sieciowy IP Ilość kanałów:32 Liczba dysków: 8 Łączna pojemność dysków: 14 TB Bitrate: 384 Mbits Rozdzielczość: 12 Mpx Interfejs sieciowy: 1000 Mbit Obudowa umożliwiającą montaż w szafie Rack 19” | | | | |

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 2. | <p>Kamery zewnętrzne – 9 szt.</p> <p>Typ: przewodowy IP z promiennikiem IR Rozdzielczość: minimalnie 5 Mpx (2592 × 1944). Czułość bez oświetlenia: 0,005 Lux/F1.6 lub lepsza Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af), ePoE Funkcja Dzień/Noc: tak Liczba klatek na sekundę: minimalnie 20kl/s przy 5 Mpx Klasa szczelności: IP67 lub lepsza Zasięg promiennika IR: do 80 metrów, Black Glass</p> | | | | |
| 3. | <p>Kamery wewnętrzne – 3 szt.</p> <p>Typ: przewodowy IP Rozdzielczość: minimalnie 2 Mpix (1920 x 1080). Czułość bez oświetlenia: 0,005 Lux/F1.6 lub lepsza Zasilanie: DC12V, PoE (802.3af), ePoE Funkcja Dzień/Noc: tak Liczba klatek na sekundę: minimalnie 20kl/s przy 2 Mpx. Klasa szczelności: IP67 lub lepsza Zasięg promiennika IR: do 80 metrów, Black Glass</p> | | | | |
| 4. | <p>Monitor – 2 szt.</p> <p>Przekątna ekranu minimum 32 cale, rozdzielczość minimalna Full HD, sterowany pilotem</p> | | | | |
| 5. | <p>Monitor – 1 szt.</p> <p>Przekątna ekranu minimum 42 cale, rozdzielczości minimum 4K</p> | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|
| 6. | <p>Komputer – 1 szt. z systemem operacyjnym Windows z kartą graficzną 4K obsługujący monitor z rozdzielczością 4K</p> | | | | |
| 7. | <p>Dysk do rejestratorów łączna pojemność min. 14TB</p> | | | | |
| 8. | <p>System alarmowy <i>Dokładne wytyczne zawarte w załączniku nr 1</i> 2 bezprzewodowe urządzenia uruchamiające alarm Alarm dźwiękowy Sygnał alarmu powinien być słyszalny w pomieszczeniu stróża i na telefonie komórkowym lub innym przenośnym (kieszonkowym) urządzeniu.</p> | | | | |
| 9. | <p>Szafa Rack Szafa do budynku G – wielkość do określenia przez Wykonawcę Szafy do budynku A i C – opcjonalne zapotrzebowanie wg wytycznych Wykonawcy</p> | | | | |
| 10. | <p>Zasilanie awaryjne Urządzenie pozwalające na pracę urządzeń (alarm i monitoring) w czasie minimalnie 1 godziny w przypadku braku zasilania. Typ obudowy: Rack 19”.</p> | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 11. | Pozostałe niezbędne urządzenia i materiały instalacyjne | | | | |
| 12. | Prace instalacyjne | | | | |

Pozostałe urządzenia i rozwiązania będą zgodne z wymogami opisanymi w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego, w którym Zamawiający szczegółowo opisał przedmiot zamówienia oraz określił minimalne parametry techniczne, jakościowe, wydajnościowe i eksploatacyjne jakie muszą spełniać oferowane urządzenia.